

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

DIN 7985

ISO 7045

PN-M 82202

4.8

B

POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIAŁA

A

POWŁOKA  
CYNKOWA  
ŻÓŁTA

C

POWŁOKA  
CYNKOWA  
CZARNĄ

Pokrycie na zamówienie:



Wymiary

| Material index | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | k [mm] | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia | Jedn. |
|----------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 1314080060PZBK | M8                | 60               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314080045PZBT | M8                | 45               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314080045PZBK | M8                | 45               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314080040PZBK | M8                | 40               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314080035PZBT | M8                | 35               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314080030PZBT | M8                | 30               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314080030PZBK | M8                | 30               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314080025PZBT | M8                | 25               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314080025PZBK | M8                | 25               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314080020PZBT | M8                | 20               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314080016PZBT | M8                | 16               | 16.0   | 6.0    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060080PZBK | M6                | 80               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060060PZBT | M6                | 60               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060060PZBK | M6                | 60               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060050PZBT | M6                | 50               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060050PZBK | M6                | 50               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060045PZBT | M6                | 45               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060045PZBK | M6                | 45               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |

| Material index | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | k [mm] | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia | Jedn. |
|----------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------|-------|
| 1314060040PZBT | M6                | 40               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060040PZBK | M6                | 40               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060035PZBT | M6                | 35               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060035PZBK | M6                | 35               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060030PZBT | M6                | 30               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060030PZBK | M6                | 30               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060025PZBT | M6                | 25               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060025PZBK | M6                | 25               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060020PZBT | M6                | 20               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060020PZBK | M6                | 20               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060016PZBT | M6                | 16               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060016PZBK | M6                | 16               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060014PZBK | M6                | 14               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060012PZBT | M6                | 12               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060012PZBK | M6                | 12               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060010PZBT | M6                | 10               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060010PZBK | M6                | 10               | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314060008PZBT | M6                | 8                | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314060008PZBK | M6                | 8                | 12.0   | 4.6    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050055PZBK | M5                | 55               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050045PZBT | M5                | 45               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050045PZBK | M5                | 45               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050040PZBK | M5                | 40               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050035PZBT | M5                | 35               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050035PZBK | M5                | 35               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050030PZBT | M5                | 30               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050030PZBK | M5                | 30               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050025PZBT | M5                | 25               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050025PZBK | M5                | 25               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050020PZBT | M5                | 50               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050020PZBK | M5                | 20               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050016PZBT | M5                | 16               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050016PZBK | M5                | 16               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050016PHBT | M5                | 16               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050014PZBK | M5                | 14               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050012PZBT | M5                | 12               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050012PZBK | M5                | 12               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |
| 1314050010PZBT | M5                | 10               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS   |
| 1314050010PZBK | M5                | 10               | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG    |

| Material index | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | k [mm] | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia | Jednostka |
|----------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 1314050008PZBT | M5                | 8                | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314050006PZBT | M5                | 6                | 9.5    | 3.7    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040045PZBK | M4                | 45               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040040PZBT | M4                | 40               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040040PZBK | M4                | 40               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040035PZBT | M4                | 35               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040035PZBK | M4                | 35               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040030PZBT | M4                | 30               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040030PZBK | M4                | 30               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040025PZBT | M4                | 25               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040025PZBK | M4                | 25               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040020PZBT | M4                | 20               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040020PZBK | M4                | 20               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040016PZBT | M4                | 16               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040016PZBK | M4                | 16               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040014PZBT | M4                | 14               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040014PZBK | M4                | 14               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040012PZBT | M4                | 12               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040012PZBK | M4                | 12               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040012PHBT | M4                | 12               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040010PZBT | M4                | 10               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040010PZBK | M4                | 10               | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040008PZBT | M4                | 8                | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040008PZBK | M4                | 8                | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | KG        |
| 1314040008PHBT | M4                | 8                | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040006PZBT | M4                | 6                | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040006PHBT | M4                | 6                | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314040005PHBT | M4                | 5                | 8.0    | 3.1    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030025PZBT | M3                | 25               | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030016PZBT | M3                | 16               | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030014PZBT | M3                | 14               | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030012PZBT | M3                | 12               | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030010PZBT | M3                | 10               | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030008PZBT | M3                | 8                | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030006PZBT | M3                | 6                | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030005PZBT | M3                | 5                | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |
| 1314030005PHBT | M3                | 5                | 5.6    | 2.4    | 4.8                           | B - ocynk biały | TYS       |