

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

DIN 7991  
ISO 10642

4.8

8.8

Klasy:

B  
POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIAŁA

OX  
OKSYDOWANIE

S  
WYROB  
SUROWY

Pokrycie:

A  
POWŁOKA  
CYNKOWA  
ZŁOTA

N  
POWŁOKA  
NIKLOWA

Pokrycie na zamówienie:



Wymiary

| Material index   | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | s [mm] | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia       |
|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| 1308040010IMO10T | M4                | 10               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308040012IMB10T | M4                | 12               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308040010IMB10T | M4                | 10               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308040020IMB10T | M4                | 20               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308040008IMB10T | M4                | 8                | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308040025IMB10T | M4                | 25               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308040012IMO10T | M4                | 12               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308040008IMO10T | M4                | 8                | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308040016IMB10T | M4                | 16               | 8.0    | 2.5    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308120025IMB10S | M12               | 25               | 24.0   | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308120035IMB10S | M12               | 35               | 24.0   | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308120040IMB10S | M12               | 40               | 24.0   | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308120030IMB10T | M12               | 30               | 24.0   | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308120020IMB10T | M12               | 20               | 24.0   | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308120050IMB10S | M12               | 50               | 24.0   | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308160060IMB10S | M16               | 60               | 24     | 8.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100045IMB10T | M10               | 45               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100030IMB10T | M10               | 30               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |

| Material index   | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | s [mm] | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia       |
|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| 1308100040IMB10T | M10               | 40               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100060IMB10T | M10               | 60               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100035IMB10T | M10               | 35               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100016IMB10T | M10               | 16               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100050IMB10T | M10               | 50               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100025IMB10T | M10               | 25               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100020IMB10T | M10               | 20               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308100080IMB10T | M10               | 80               | 20.0   | 6.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080025IMB10T | M8                | 25               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080020IMBT   | M8                | 20               | 16.0   | 5.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080030IMO10T | M8                | 30               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308080025IMO10T | M8                | 25               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308080020IMB10T | M8                | 20               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080020IMO10T | M8                | 20               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308080030IMBT   | M8                | 30               | 16.0   | 5.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080035IMO10T | M8                | 35               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308080030IMB10T | M8                | 30               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080050IMB10T | M8                | 50               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080040IMO10T | M8                | 40               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308080040IMB10T | M8                | 40               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080020IMB88T | M8                | 20               | 16.0   | 5.0    | 8.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080025IMBT   | M8                | 25               | 16.0   | 5.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080045IMB10T | M8                | 45               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080012IMB10T | M8                | 12               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080050IMBT   | M8                | 50               | 16.0   | 5.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080070IMBT   | M8                | 70               | 16.0   | 5.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080016IMB10T | M8                | 16               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080035IMB10T | M8                | 35               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080060IMBT   | M8                | 60               | 16.0   | 5.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308080060IMB10T | M8                | 60               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308080025IMC10T | M8                | 25               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | C - ocynk czarny      |
| 1308080010IMB10T | M8                | 10               | 16.0   | 5.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060040IMO10T | M6                | 40               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308060012IMB10T | M6                | 12               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060030IMB10T | M6                | 30               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060035IMBT   | M6                | 35               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060055IMB10T | M6                | 55               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060030IMBT   | M6                | 30               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060016IMBT   | M6                | 16               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |

| Material index   | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | s [mm] | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia       |
|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| 1308060025IMBT   | M6                | 25               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060070IMB10T | M6                | 70               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060020IMB10T | M6                | 20               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060016IMO10T | M6                | 16               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308060050IMBT   | M6                | 50               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060020IMBT   | M6                | 20               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060016IMB10T | M6                | 16               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060025IMO10T | M6                | 25               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308060025IMB10T | M6                | 25               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060010IMO10T | M6                | 10               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308060035IMB10T | M6                | 35               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060030IMO10T | M6                | 30               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308060020IMO10T | M6                | 20               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308060060IMB10T | M6                | 60               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060040IMB10T | M6                | 40               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060050IMB10T | M6                | 50               | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060040IMBT   | M6                | 40               | 11.8   | 4.0    | 4.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060025IMB88T | M6                | 25               | 11.8   | 4.0    | 8.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060008IMB10T | M6                | 8                | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308060020IMB88T | M6                | 20               | 11.8   | 4.0    | 8.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060045IMB88T | M6                | 45               | 11.8   | 4.0    | 8.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060050IMB88T | M6                | 50               | 11.8   | 4.0    | 8.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060055IMB88T | M6                | 55               | 11.8   | 4.0    | 8.8                           | B - ocynk biały       |
| 1308060100IMB10T | M6                | 100              | 11.8   | 4.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050030IMO10T | M5                | 30               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308050016IMO10T | M5                | 16               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308050030IMB10T | M5                | 30               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050010IMB10T | M5                | 10               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050025IMB10T | M5                | 30               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050020IMB10T | M5                | 20               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050010IMO10T | M5                | 10               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308050012IMB10T | M5                | 12               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050040IMB10T | M5                | 40               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050016IMB10T | M5                | 16               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050035IMB10T | M5                | 35               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | B - ocynk biały       |
| 1308050020IMO10T | M5                | 20               | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | OX - powłoka oksydowa |
| 1308050008IMS10T | M5                | 8                | 10.0   | 3.0    | 10.9                          | S - surowy            |