

ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

DIN 965  
ISO 7046  
PN 82208

4.8

B

POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIAŁA

A

POWŁOKA  
CYNKOWA  
ZŁOTA

C

POWŁOKA  
CYNKOWA  
CZARNĄ

N

POWŁOKA  
NIKLOWA

Pokrycie na zamówienie:



Wymiary

| Material index | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | Wgłębienia | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia |
|----------------|-------------------|------------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 1306080020PZBK | M8                | 20               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080016PZBK | M8                | 16               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080040PZBK | M8                | 40               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080016PZBT | M8                | 16               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080035PZBT | M8                | 35               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080030PZBT | M8                | 30               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080050PZBT | M8                | 50               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080050PZBK | M8                | 50               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080030PZBK | M8                | 30               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080025PZBK | M8                | 25               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080035PZBK | M8                | 35               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080020PZBT | M8                | 20               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080040PZBT | M8                | 40               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306080025PZBT | M8                | 25               | 14.5   | PZ 4       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060040PZBT | M6                | 40               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060020PZBT | M6                | 20               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060012PZBT | M6                | 12               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060045PZBK | M6                | 45               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060016PZBK | M6                | 16               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |

| Material index | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | Wgłębienia | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia |
|----------------|-------------------|------------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 1306060020PZBK | M6                | 20               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060025PZBK | M6                | 25               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060016PZBT | M6                | 16               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060040PZBK | M6                | 40               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060030PZBT | M6                | 30               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060055PZBK | M6                | 55               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060050PZBK | M6                | 50               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060012PZBK | M6                | 12               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060050PZBT | M6                | 50               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060060PZBK | M6                | 60               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060045PZBT | M6                | 45               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060025PZBT | M6                | 25               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060035PZBK | M6                | 35               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060060PZBT | M6                | 60               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060030PZBK | M6                | 30               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060035PZBT | M6                | 35               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060010PZBT | M6                | 10               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060016PZCT | M6                | 16               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060025PZCT | M6                | 25               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306060020PZCT | M6                | 20               | 11.0   | PZ 3       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050025PZBT | M5                | 25               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050035PZBK | M5                | 35               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050020PZBK | M5                | 20               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050016PZBT | M5                | 16               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050010PZBK | M5                | 10               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050010PZBT | M5                | 10               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050012PZBT | M5                | 12               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050020PZBT | M5                | 20               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050016PZBK | M5                | 16               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050030PZBK | M5                | 30               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050045PZBT | M5                | 45               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050025PZBK | M5                | 25               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050045PZBK | M5                | 45               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050050PZBK | M5                | 50               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050030PZBT | M5                | 30               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050040PZBT | M5                | 40               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050035PZBT | M5                | 35               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050012PZBK | M5                | 12               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306050040PZBK | M5                | 40               | 9.2    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |

| Material index | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | Wgłębienia | Klasa własności mechanicznych | Rodzaj pokrycia |
|----------------|-------------------|------------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 1306040030PZBT | M4                | 30               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040030PZBK | M4                | 30               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040008PZBT | M4                | 8                | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040040PZBK | M4                | 40               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040025PZBT | M4                | 25               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040016PZBK | M4                | 16               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040008PHBT | M4                | 8                | 7.5    | PH 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040012PZBK | M4                | 12               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040025PZBK | M4                | 25               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040010PZBK | M4                | 10               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040020PZBK | M4                | 20               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040020PZBT | M4                | 20               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040040PZBT | M4                | 40               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040006PZBT | M4                | 6                | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040012PZBT | M4                | 12               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040010PZBT | M4                | 10               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040016PZBT | M4                | 16               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306040022PZBT | M4                | 22               | 7.5    | PZ 2       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306030008PHBT | M3                | 8                | 5.6    | PH 1       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306030010PHBT | M3                | 10               | 5.6    | PH 1       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306030016PHBT | M3                | 16               | 5.6    | PH 1       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306030008PZBT | M3                | 8                | 5.6    | PZ 1       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306030006PHBT | M3                | 6                | 5.6    | PH 1       | 4.8                           | B - ocynk biały |
| 1306030005PZBT | M3                | 5                | 5.6    | PZ 1       | 4.8                           | B - ocynk biały |