


11.09  
SZG

Śruba zamkowa z łbem grzybkowym z gwintem na części



ZAPYTAJ O PRODUKT

+48 58 55 40 555

KUP W SKLEPIE MARCOPOL24

Normy:

DIN 603  
ISO 8677  
PN 82406

4.8

Klasy:

8.8

Klasy na zamówienie:

Pokrycie:

B  
POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIAŁA

Pokrycie na zamówienie:

A  
POWŁOKA  
CYNKOWA  
ŻÓŁTA

S  
WYROB  
SUROWY



Wymiary

| Material index   | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | k [mm] | s [mm] | b [mm] | Klasa własności mechanicznych |
|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 1109080080BD603T | M8                | 80               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080160BD603K | M8                | 160              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 28     | 4.8                           |
| 1109080065BD603K | M8                | 65               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080150BD603K | M8                | 150              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 28     | 4.8                           |
| 1109080070BD603T | M8                | 70               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080070BD603K | M8                | 70               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080170BD603K | M8                | 170              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 28     | 4.8                           |
| 1109080100BD603T | M8                | 100              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080140BD603K | M8                | 140              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 28     | 4.8                           |
| 1109080050BD603T | M8                | 50               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080130BD603K | M8                | 130              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 28     | 4.8                           |
| 1109080040BD603K | M8                | 40               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080120BD603K | M8                | 120              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080055BD603K | M8                | 55               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080035BD603K | M8                | 35               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080030BD603K | M8                | 30               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080090BD603T | M8                | 90               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |

| Material index   | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | k [mm] | s [mm] | b [mm] | Klasa własności mechanicznych |
|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 1109080045BD603K | M8                | 45               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080090BD603K | M8                | 90               | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109080110BD603K | M8                | 110              | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 22     | 4.8                           |
| 1109060140BD603K | M6                | 140              | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 24     | 4.8                           |
| 1109060050BD603T | M6                | 50               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060070BD603K | M6                | 70               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060055BD603K | M6                | 55               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060045BD603T | M6                | 45               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060035BD603K | M6                | 35               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060045BD603K | M6                | 45               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060065BD603K | M6                | 65               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060070BD603T | M6                | 70               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060120BD603K | M6                | 120              | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060030BD603T | M6                | 30               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060060BD603T | M6                | 60               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060030BD603K | M6                | 30               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060090BD603K | M6                | 90               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060100BD603K | M6                | 100              | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060025BD603K | M6                | 25               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109060040BD603T | M6                | 40               | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 18     | 4.8                           |
| 1109050035BD603K | M5                | 35               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050025BD603T | M5                | 25               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050035BD603T | M5                | 35               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050030BD603K | M5                | 30               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050060BD603K | M5                | 60               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050050BD603K | M5                | 50               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050040BD603K | M5                | 40               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109050045BD603K | M5                | 45               | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 16     | 4.8                           |
| 1109120130BD603K | M12               | 130              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120200BD603K | M12               | 200              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120100BD603K | M12               | 100              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120070BD603K | M12               | 70               | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120110BD603K | M12               | 110              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120220BD603K | M12               | 220              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 49     | 4.8                           |
| 1109120180BD603K | M12               | 180              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120170BD603K | M12               | 170              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120040BD603K | M12               | 40               | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120090BD603K | M12               | 90               | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120160BD603K | M12               | 160              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |

| Material index   | d - Średnica [mm] | L - Długość [mm] | D [mm] | k [mm] | s [mm] | b [mm] | Klasa własności mechanicznych |
|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 1109120080BD603K | M12               | 80               | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120210BD603K | M12               | 210              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 49     | 4.8                           |
| 1109120060BD603K | M12               | 60               | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120240BD603K | M12               | 240              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 49     | 4.8                           |
| 1109120050BD603K | M12               | 50               | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109120260BD603K | M12               | 260              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 49     | 4.8                           |
| 1109120190BD603K | M12               | 190              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120140BD603K | M12               | 140              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120150BD603K | M12               | 150              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 36     | 4.8                           |
| 1109120120BD603K | M12               | 120              | 30.0   | 8.0    | 12.0   | 30     | 4.8                           |
| 1109100170BD603S | M10               | 170              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100050BD603K | M10               | 50               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100120BD603S | M10               | 120              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100110BD603K | M10               | 110              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100160BD603K | M10               | 160              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100040BD603K | M10               | 40               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100130BD603K | M10               | 130              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100070BD603K | M10               | 70               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100200BD603K | M10               | 200              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100180BD603K | M10               | 180              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100150BD603K | M10               | 150              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100210BD603K | M10               | 210              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 45     | 4.8                           |
| 1109100100BD603K | M10               | 100              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100220BD603K | M10               | 220              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 45     | 4.8                           |
| 1109100080BD603K | M10               | 80               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100035BD603K | M10               | 35               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100090BD603K | M10               | 90               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100060BD603K | M10               | 60               | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100140BD603K | M10               | 140              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109100120BD603K | M10               | 120              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 26     | 4.8                           |
| 1109100170BD603K | M10               | 170              | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 32     | 4.8                           |
| 1109080100BD603K | M8                | 100              | 20.0   | 5.0    |        | 22     | 4.8                           |
| 1109060060BD603K | M6                | 60               | 16.0   | 3.5    |        | 18     | 4.8                           |
| 1109060040BD603K | M6                | 40               | 16.0   | 3.5    |        | 18     | 4.8                           |
| 1109060050BD603K | M6                | 50               | 16.0   | 3.5    |        | 18     | 4.8                           |
| 1109080080BD603K | M8                | 80               | 20.0   | 5.0    |        | 22     | 4.8                           |
| 1109080050BD603K | M8                | 50               | 20.0   | 5.0    |        | 22     | 4.8                           |
| 1109080060BD603K | M8                | 60               | 20.0   | 5.0    |        | 22     | 4.8                           |